



Votre **solution** bureautique complète



Phaser® 6110MFP

Enfin un système multifonctions adapté à votre bureau et à votre budget. Pratique, coloré et extrêmement économique, le Xerox Phaser 6110MFP vous offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour rester productif.



Tout augmente, sauf le prix !

Ce pack tout-en-un inclut tous les outils dont vous avez besoin (impression, copie, numérisation, télécopie).

- Pourquoi acheter des appareils distincts alors que vous pouvez réunir toutes les fonctions bureautiques nécessaires dans un seul produit ? Le modèle 6110MFP/B est doté des trois fonctions essentielles : l'impression, la copie et la numérisation. Le modèle 6110MFP/S inclut en plus un chargeur automatique de documents et une connexion réseau, et la télécopie pour le modèle 6110MFP/X.
- Regroupez vos outils bureautiques dans un seul périphérique afin de simplifier la maintenance et l'utilisation quotidienne et de gagner de l'espace dans votre bureau.
- Vous bénéficiez également de coûts d'impression optimisés grâce à l'économiseur de toner, aux impressions N-Up et aux impressions manuelles recto-verso.
- Le mode d'économie d'énergie permet de ne pas gaspiller une quantité importante d'électricité lorsque vous n'utilisez pas le produit.

Une solution pratique

De l'installation à l'utilisation quotidienne, le Phaser 6110MFP est conçu pour accroître l'efficacité du bureau.


- Vous serez étonné par la petite taille et la légèreté de ce système multifonctions couleur. Il s'intégrera parfaitement sur votre bureau ou dans un petit espace.
- L'installation et l'utilisation quotidienne sont extrêmement simples. Vous pouvez même réaliser une installation standard en seulement quatre clics de souris. Les cartouches sont placées derrière le panneau avant, pour un remplacement aisé.
- Totalement compatible réseau (6110MFP/S et 6110MFP/X), ce périphérique peut être utilisé par toutes les personnes du réseau, quelle que soit leur plateforme (PC, Mac, Linux). Port USB accessible sur le devant pour une impression directe (fichier .prn) à partir d'un périphérique de stockage USB. Ce produit est également compatible PictBridge.
- Fonctionnement très silencieux, parfaitement adapté à votre environnement de travail.
- Le serveur Web intégré Xerox CentreWare IS (6110MFP/S et 6110MFP/X) vous permet de gérer, de configurer et de dépanner le périphérique depuis n'importe quel endroit, à l'aide d'un navigateur Web.





Le carnet d'adresses vous permet de stocker des numéros de fax et des adresses électroniques.

Vous pouvez imprimer des fichiers stockés dans un périphérique de stockage USB.



Stockez les numéros de fax les plus souvent composés et saisissez-les plus rapidement.

Toutes les fonctions sont disponibles en couleur.

Panneau de contrôle du 6110MFP/X

Tout en couleur

Bénéficiez d'une combinaison exclusive de couleurs superbes et de performances exceptionnelles.

- Une qualité d'image de 2 400 ppp en couleur permet d'ajouter de la valeur et de l'impact à tous vos documents de communication.
- Maintenez votre activité à un rythme élevé grâce à des vitesses de copie et d'impression pouvant atteindre 16 ppm en noir et blanc et 4 ppm en couleur.
- Une mémoire généreuse de 128 Mo vous permet de gérer sans effort des travaux d'impression couleur complexes.
- Toutes les fonctions peuvent être utilisées en couleur, y compris la numérisation couleur vers le courrier électronique ou la télécopie couleur.
- Transformez facilement des documents papier en documents numériques, puis envoyez-les où vous le souhaitez : vers la messagerie électronique, un périphérique de mémoire USB ou directement vers une application de votre poste de travail. Nous proposons gratuitement le logiciel Nuance® PaperPort® intégré, qui permet de convertir des documents numérisés en fichiers modifiables.
- La fonction carte d'identité vous permet de copier les deux faces d'un papier d'identité sur le recto d'une feuille. Les fonctions d'impression de filigranes, d'affiches et de formulaires préimprimés en couleur ouvrent la voie à d'autres possibilités.

Facilité d'utilisation

- ① Le chargeur automatique de documents (de série sur le 6110MFP/S et le 6110MFP/X) vous permet de charger jusqu'à 50 feuilles pour une seule tâche d'impression.
- ② Le cache d'exposition est fourni de série sur le modèle 6110MFP/B.
- ③ Utilisez le magasin d'alimentation manuel pour le papier à fort grammage, les enveloppes, les étiquettes, les cartes postales et les supports au format personnalisé.
- ④ Le magasin papier standard de 150 feuilles accepte des supports dont le grammage est compris entre 60 et 163 g/m².
- ⑤ Un magasin papier en option (disponible sur le 6110MFP/S et le 6110MFP/X) permet d'ajouter 250 feuilles pour porter la capacité d'alimentation à 400 feuilles.
- ⑥ Le port USB permet d'utiliser des périphériques mémoire flash USB. Compatible PictBridge.





impression : copie : numérisation

impression : copie : numérisation

impression : copie : numérisation : télécopie

CONFIGURATIONS

	Phaser 6110MFP/B	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
Vitesse	Jusqu'à 16 ppm (A4) en noir et blanc / 4 ppm en couleur (A4)		
Volume mensuel	Jusqu'à 24 200 pages / mois		
Gestion du papier	Vitre d'exposition		
Alimentation papier	NA	Chargeur automatique de documents : 50 feuilles - Format : 142 x 148 mm à 216 x 356 mm	
	Magasin d'alimentation manuel : 1 feuille ; Format : formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	Magasin 1 : 150 feuilles ; Format : formats personnalisés de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm		
	NA	En option Magasin 2 : 250 feuilles ; Format : formats sélectionnables, du A6 au A4	
Bac de sortie	100 feuilles		
Copie	18 secondes seulement en noir et blanc / 36 secondes en couleur		
Temps de sortie de première page	18 secondes seulement en noir et blanc / 45 secondes en couleur	18 secondes seulement en noir et blanc / 36 secondes en couleur	
Résolution de copie	1 200 x 1 200 ppp		
Fonctions de copie	Assemblage, réduction/agrandissement, 2 poses ou 4 poses, mode Poster, duplication, effacement des images d'arrière-plan, fonction carte d'identité		
Impression	14 secondes seulement en noir et blanc / 26 secondes en couleur		
Temps de sortie de première page	14 secondes seulement en noir et blanc / 26 secondes en couleur		
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 600 ppp		
Mémoire	128 Mo		
Processeur / PDL	300 MHz / basé sur hôte		
Connectivité	USB 2.0	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX	
Fonctions d'impression	Xerox Status Monitor, impression recto-verso manuelle, filigranes, impression de fascicules, impression d'affiches, multiposes, ajustement à la page, mise à l'échelle, superposition, page de garde, assemblage		
Numérisation	Scan to Email, Scan to PC, USB Memory Device, Network Scan		
Destinations de numérisation	Numérisation vers PC, périphérique de stockage USB	Scan to Email, Scan to PC, USB Memory Device, Network Scan	
Fonctions de numérisation	PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage, Nuance® PaperPort® SE 10.0, Numérisation couleur		
Télécopie	NA	Fax intégré (33,6 Kbits/s avec compression JBIG)	
Fonctions de télécopie	NA	Envoi de télécopies vers télécopieur ou courrier électronique, télécopie sécurisée, télécopie couleur, mémoire télécopies entrantes : 4 Mo ou 320 pages, numéros abrégés : jusqu'à 240	
Garantie	Garantie 1 an		

SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES**Gestion des périphériques**

Services Internet CentreWare, serveur Web intégré CentreWare® IS*, Web CentreWare*, logiciel de surveillance d'état Xerox, utilitaire de configuration de l'imprimante, SetIP*

Pilotes d'impression

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista, Mac OS®X version 10.3-10.4, Linux : RedHat® 8.0-9.0, Fedora™ Core 1, 2, 3, 4, Mandrake 9.0-10.1, SUSE™ 8.2-9.2

Gestion des supports

Magasin d'alimentation manuel : 60 à 163 g/m²
Magasin 1 (standard) : 60 à 163 g/m²
Magasin 2 (en option sur le 6110MFP/S et le 6110MFP/X) : 60 à 90 g/m²
Chargeur automatique de documents : 50 à 120 g/m²

* 6110MFP/S et 6110MFP/X uniquement

Types de support : papier ordinaire, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents

Conditions de fonctionnement

Température : 15° à 32,5°C
Humidité : -10 à 80 % HR
Niveaux de pression sonore : 6110MFP/B : 49 dB(A) en fonctionnement, 35 dB(A) en veille. 6110MFP/S et 6110MFP/X : 47 dB(A) en fonctionnement, 26 dB(A) en veille.
Niveau de puissance sonore : 5,6 B en fonctionnement, 3,4 B en veille
Temps de préchauffe : moins de 35 secondes (du mode veille)

Alimentation électrique

Alimentation : 110 - 127 V c.a., 50/60 Hz et 220 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consommation électrique moyenne : 350 W
Mode d'économie d'énergie : moins de 30 W
Compatibilité ENERGY STAR®

Dimensions (L x P x H) :

6110MFP/B : 413 x 353 x 347, poids : 17,1 kg
6110MFP/S/X : 466 x 429 x 486 mm, poids : 20,5 kg

Consommables

Toner noir : 2 000 pages¹ 106R01274
Cyan : 1 000 pages¹ 106R01271
Magenta : 1 000 pages¹ 106R01272
Jaune : 1 000 pages¹ 106R01273
(Produit livré avec 1 cartouche de toner noir pour 1 500 pages et 1 cartouche de toner CMJ pour 700 pages)

¹ Nombre moyen de pages standard. Volumes définis selon un taux de couverture de 5 % sur papier A4. Les volumes varient en fonction des images, de la couverture et du mode d'impression.

Éléments d'entretien régulier

Module d'imagerie : environ. 20 000 pages noir et blanc² ou environ 12 500 pages couleur²
108R00744
Bac récupérateur de toner : environ. 5 000 images ou environ 1 250 pages (en couleur, 5 % d'images)
108R00722

² Le rendement varie en fonction de l'ampleur de la tâche d'impression, du format du support et de l'orientation

Réglementation

Produit répertorié dans la liste UL 60950-1/CSA 22,2 No. 60950-1-03. Produit laser de classe 1. FCC Part 15 Class B, marquage CE conformément à la directive sur les basses tensions, 73/23/CEE et la directive EMC, 89/336/CEE. Produit certifié CB conformément à IEC 60950, Section 508 ADA.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site : www.xerox.com/office