

TASKalfa 3500i/4500i/5500i

► print ► copy ► scan ► fax

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3

# PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

À L'ÉCHELLE DE VOTRE ENTREPRISE



TASKalfa 

 KYOCERA

# UN PÉRIPHÉRIQUE D'UNE **GRANDE FIABILITÉ** POUR **GÉRER VOS IMPRESSIONS** DE DOCUMENTS **HAUTE QUALITÉ**

KYOCERA a créé la nouvelle série de multifonctions TASKalfa pour les utilisateurs exigeant à la fois un niveau de qualité, de productivité et d'efficacité optimal dans la gestion de leurs documents monochromes. Ces nouveaux périphériques d'une fiabilité exceptionnelle ont été conçus pour offrir productivité et qualité aux impressions des documents, tout en réduisant les temps d'immobilisation au minimum absolu.

Le chargeur de documents numérisation recto verso un seul passage de 175 feuilles permet une vitesse de numérisation de 160 ipm en noir et blanc. Combiné aux solutions de finition haute capacité et à une gestion du papier exceptionnelle, ce multifonction monochrome répond aux besoins de productivité et de qualité.

Pour encore plus d'efficacité, les différents magasins papiers frontaux ou latéraux vous permettent de gérer des capacités jusqu'à 7 150 feuilles afin que vous puissiez traiter les volumes d'impression les plus importants lorsque nécessaire sur des grammages allant jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>. Ils permettent également d'utiliser différentes

qualités de papier et différents formats comme l'A3+ (304,8 x 457,2 mm) ou encore l'impression de bannières. Faites votre choix parmi une grande variété d'options de finition et donnez cette touche de finition professionnelle dont, nous en sommes sûrs, vous vous félicitez: mode livret, agrafage et le pli en 3 qui permet de faciliter la mise sous pli de lettres par exemple. Un large choix d'options de gestion du papier et d'unités de finition pour rendre vos documents professionnels.

Un écran tactile couleur facile à utiliser permet d'accéder rapidement et aisément à une large gamme de fonctionnalités de gestion de documents. Et grâce à leurs fonctions de sécurité améliorées, les TASKalfa 3500i/4500i/5500i satisferont les utilisateurs les plus exigeants en termes de sécurité.

Cette gamme de multifonctions s'appuie sur la technologie de composants longue durée de KYOCERA, pour une rentabilité optimale, réduction du temps d'immobilisation et les plus hauts niveaux de fiabilité tout au long de la vie du périphérique.

## POINTS FORTS DE CES PRODUITS EN FONCTION DE VOS BESOINS :

- ▶ **Productivité**
  - Jusqu'à 55 ppm (TASKalfa5500i)
  - Chargeur de documents recto verso 175 feuilles numérisation 1 passage en option, afin de faciliter l'archivage des documents
  - Vitesse de numérisation jusqu'à 160 ipm
- ▶ **Gain de temps**
  - Capacité papier maximum de 7150 feuilles avec options pour un minimum de recharge
  - La plateforme HyPAS personnalise le multifonction: vos processus clés accessibles en un seul clic
- ▶ **Flexibilité**
  - Options de finition : en nouveauté le pli en 3 (jusqu'à 5 feuilles), l'agrafage jusqu'à 65 feuilles et l'agrafage offline
  - Impression sur format A3+ (304.8 x 457.2 mm) et impression de bannières
  - Impression sur papier à fort grammage jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>
- ▶ **Fiabilité**
  - Nouveau tambour en céramique de 600 000 pages
- ▶ **Convivialité**
  - Ecran tactile couleur facile d'utilisation

## GÉRER TOUTES VOS IMPRESSIONS DE DOCUMENTS LE PLUS EFFICACEMENT POSSIBLE

Les nouveaux multifonctions TASKalfa garantissent que toutes vos communications d'entreprise ont la priorité absolue. Conçus pour générer rapidement des impressions de documents monochromes haute qualité, et ce même pour de gros volumes.

Qu'il s'agisse d'impressions, de copies ou de numérisations, ces périphériques simples à utiliser

gèrent tous vos projets rapidement et avec professionnalisme. En option, ils offrent de nombreuses fonctions de télécopie, comme le fax réseau ou le fax Internet, ce qui augmente encore leurs capacités de communication. Ces périphériques TASKalfa offrent une qualité d'impression d'un niveau exceptionnellement élevé. Combiné au nouveau toner optimisé, le nouveau moteur de traitement des images produit des contrastes exceptionnels pour des reproductions de haut niveau. Avec une technologie multi-bits pour une résolution de 9 600 dpi (équivalent) x 600 dpi en standard, vos impressions bénéficient d'une superbe clarté et de niveaux de gris exceptionnels.



# DES FONCTIONNALITÉS EXCEPTIONNELLES POUR AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ


Ces multifonctions sont dotés de fonctionnalités permettant de gérer rapidement et efficacement les documents. Une technologie et des logiciels intelligents vous garantissent que, quel que soit le mode d'organisation de votre bureau, l'installation de l'un de ces nouveaux périphériques lui permettra de gagner en rapidité et en efficacité tout en réduisant l'impact environnemental.

## DES FONCTIONS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS PROFESSIONNELS DE VOTRE BUREAU

D'une rapidité exceptionnelle et hautement fonctionnels, les multifonctions TASKalfa permettent de prendre en charge la conversion de vos documents papier en fichiers numériques. Avec une vitesse de numérisation en A4 pouvant atteindre 160 ipm en noir et blanc et 80 ipm en couleur, à une résolution de 300 dpi, vos projets bénéficient d'une qualité et d'une vitesse optimales. Le chargeur de documents en option permet de

numériser des originaux recto verso en un seul passage, pour un gain de temps. D'autres options de traitement, telles que la numérisation couleur vers un serveur, l'envoi direct des numérisations par e-mail et la numérisation vers une clé USB, offrent encore davantage de souplesse pour vos processus d'entreprise. En proposant les formats les plus couramment utilisés (tels que PDF, JPEG, TIFF ou XPS), ainsi que les fonctions de fax en option, ces multifonctions permettent de simplifier au maximum les communications d'entreprise. Et lorsque vous avez besoin de davantage de copies d'un document d'entreprise standard, vous pouvez accéder aux documents stockés sur le disque dur TASKalfa et imprimer les copies supplémentaires du document sélectionné. Le tout, sans générer de trafic de données supplémentaire sur le réseau d'entreprise.





De nouvelles fonctionnalités telles que la fonction tampon qui permet en mode copie d'ajouter une inscription personnalisée: date, heure, nom de l'entreprise... améliorent la gestion de vos documents. Une nouvelle application permet de programmer la mise sous tension du multifonction et son arrêt afin de générer des économies d'énergie. Toutes les commandes sont aisément accessibles via le grand écran tactile couleur, afin de simplifier au maximum la gestion documentaire.

## UN NIVEAU DE SÉCURITÉ OPTIMAL POUR LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES SENSIBLES

La nécessité d'une protection totale des données n'a jamais été aussi importante. KYOCERA vous permet d'utiliser les cartes d'identification de votre entreprise pour une authentification rapide des utilisateurs sur le périphérique.

Grâce à cette option de sécurité hautement efficace, les utilisateurs ont la possibilité de récupérer leurs impressions sur n'importe quel multifonction de l'entreprise, tout en garantissant qu'aucune information confidentielle ou sensible ne reste sans surveillance dans un bac de sortie.

Ces multifonctions sont également équipés pour vous protéger contre les attaques de données les plus poussées, grâce aux protocoles IPsec et au cryptage des PDF en standard. Par ailleurs, le kit de sécurité des données en option permet de supprimer complètement toutes les données stockées sur le disque dur pendant tout processus d'impression, de copie ou de numérisation. En outre, avec le kit de protection des documents (en option), vous avez la garantie que les documents incorporés dans ce processus sécurisé ne peuvent pas être copiés, numérisés ou télécopiés à partir d'un périphérique TASKalfa ainsi protégé.



## VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOTRE MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES ?

**HyPAS™** KYOCERA a mis au point une plate-forme de développement de logiciels ouverte qui vous permet de personnaliser entièrement votre multifonction TASKalfa afin qu'il corresponde exactement à vos besoins. En combinant Java et la technologie de services Web, HyPAS™ transforme le périphérique en outil professionnel doté de fonctionnalités supérieures à celles des périphériques classiques. Par exemple, votre multifonction peut être entièrement personnalisé en fonction de vos flux de travail spécifiques; vos processus clés sont alors accessibles en un seul clic, ce qui vous permet de gagner en efficacité et d'accroître votre productivité.


# UNE FINITION PROFESSIONNELLE POUR VOS IMPRESSIONS DE QUALITE

Les multifonctions monochromes TASKalfa peuvent être dotés d'un chargeur de documents recto verso numérisation 1 passage ou 2 passages, les magasins optionnels frontaux et latéraux permettent d'atteindre une capacité papier maximum de 7150 feuilles ce qui permet de varier les supports tout en minimisant les recharges. Les nouveaux multifonctions TASKalfa vous offrent plusieurs options de finition. Ils présentent deux différents modules de finition, dont l'un est doté d'une

unité de finition livrets et pli en 3 (5 feuilles maximum), d'agrafage off line jusqu'à 65 feuilles. Mais aussi, vous retrouvez une boîte aux lettres 7 bacs pour encore plus d'efficacité dans l'organisation de vos impressions. Une grande efficacité et une impression rapide haute qualité permettent d'atteindre une productivité optimale, laquelle mérite à la fois un excellent niveau de qualité et une grande souplesse en termes de finition.

## Version de base


Doté de deux magasins de 500 feuilles et à un bac polyvalent de 150 feuilles. Le chargeur de documents DP-770 proposé en option vous permet de numériser et copier en recto verso en toute simplicité.



Configuration de base avec DP-770

## Des fonctionnalités de base étendues


L'option d'un meuble sur roulettes est idéale lorsque votre salle de stockage du papier est éloignée.



CB-730, JS-730

## Flexibilité


Deux magasins de 500 feuilles supplémentaires (60 à 256 g/m<sup>2</sup>, 304,8 x 457,2 mm A3+) vous permettent de varier les formats et les types de papier



PF-730

## Solution de finition basique


Pour une finition professionnelle de vos documents, vous pouvez ajouter le module de finition à 1 000 feuilles doté de fonctions d'agrafage et de perforation (une unité de liaison est nécessaire). Un séparateur de travaux externe d'une capacité maximale de 70 feuilles vous permet d'optimiser l'organisation de vos impressions.



JS-731, AK-730, DF-770, PH-7C/7D

## Finition de documents pour haut volume


Le chargeur de documents haute capacité DP-771 permet de numériser les documents recto verso en un seul passage. Vous pouvez ajouter un module de finition de 4 000 feuilles pour gérer vos hauts volumes d'impressions.



DP-771, AK-730, DF-790, JS-731

## Magasin papier grande capacité


Pour les hauts volumes d'impression, optez pour le magasin papier PF-740, d'une capacité de 3 000 feuilles A4 répartie sur deux magasins de 1 500 feuilles.



PF-740

## Solution de finition évoluée

Vous pouvez ajouter le module de finition à 3 000 feuilles avec fonction d'agrafage, de perforation, de livret et de pli en 3. Pour séparer les impressions faites par différents utilisateurs, ajoutez une boîte aux lettres adaptée comportant 7 bacs. Le magasin papier de 3 000 feuilles est idéal pour les hauts volumes d'impressions.



MT-730, BF-730, PH-7C/7D, PF-770

MT-730, boîte aux lettres 7 bacs

DP-771 Chargeur de documents  
Numérisation recto verso en un seul passage

Large écran tactile couleur convivial

DF-790 Module de finition  
(maxi 4 000 feuilles\*)

JS-731  
Séparateur de travaux externe  
Jusqu'à 70 feuilles

Bac polyvalent  
Jusqu'à 150 feuilles

BF-730 Module de finition  
de livret et pli en 3

PF-730 Magasin papier  
2 magasins de 500 feuilles chacun

PF-770 Magasin papier  
Magasin latéral de  
3 000 feuilles A4

\* 3 000 feuilles lorsque BF-730 est combiné au DF-790. L'unité de liaison AK-730 est requise pour le DF-790.

## UN PÉRIPHÉRIQUE PRODUCTIF ET FIABLE POUR VOS IMPRESSIONS HAUTE QUALITÉ

Si vos activités exigent une gestion de documents de haute qualité, souple et professionnelle, KYOCERA mérite toute votre attention. Figurant parmi les principaux fabricants de solutions documentaires pour les entreprises, KYOCERA s'engage à proposer des produits et des services de haute qualité. Nous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à joindre votre contact commercial KYOCERA.

# TASKalfa 3500i/4500i/5500i

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A3



Les TASKalfa 3500i/4500i/5500i sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Les TASKalfa 3500i/4500i/5500i offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

## Généralités

### Technologie :

Laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

### Vitesse :

TASKalfa 3500i : Jusqu'à 35/17 ppm A4/A3  
TASKalfa 4500i : Jusqu'à 45/22 ppm A4/A3  
TASKalfa 5500i : Jusqu'à 55/27 ppm A4/A3

### Résolution :

600 x 600 dpi, technologie multi bits pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

**Temps de préchauffage à partir de la mise en route :**  
Moins de 23 secondes

### 1ère copie :

TASKalfa 3500i : 5.6 secondes ou moins  
TASKalfa 4500i : 4.7 secondes ou moins  
TASKalfa 5500i : 4.3 secondes ou moins

### Processeur :

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

### Mémoire :

1 Go de RAM + disque dur de 160 Go

### Interfaces standard :

USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash, emplacement pour une carte fax

### Dimensions (L x P x H)

Unité principale : 668 x 767 x 747 mm

Poids : Unité principale environ 82 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consommation :

En impression : TASKalfa 3500i : 740 W ;  
TASKalfa 4500i : 860W; TASKalfa 5500i : 970 W  
En attente : 170 W  
En mode veille : 19 W

### Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 75 dB (A)

En attente : 58 dB (A)

### Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

## Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

### Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles de 60 à 300 g/m<sup>2</sup> ;  
A6R-304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière maxi 304,8 x 1 219,2 mm  
Magasin papier standard : 2 x 500 feuilles, 60-220 g/m<sup>2</sup>,  
A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Capacité papier maximum avec options : 7 150 feuilles au format A4

**Module recto verso :** Recto verso de série A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), 60-220 g/m<sup>2</sup>

### Capacité en sortie papier :

250 feuilles face dessous, capacité de sortie maxi 320 feuilles

## Votre contact commercial KYOCERA :

### KYOCERA MITA France

Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette cedex, France  
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09  
www.kyoceramita.fr

### KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75  
www.kyoceramita.be

### KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 908 49  
www.kyoceramita.ch

\*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

\*\*Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

## Fonctions d'impression

**Langage du contrôleur :** PRESCRIBE IIe

**Émulations :** PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3, (compatible PostScript 3) impression directe des XPS, impression directe des PDF

**Systèmes d'exploitation :** Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X version 10.4 ou supérieure, UNIX LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

**Polices/codes-barres :** 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres à bidimensionnel (PDF-417).

**Polices téléchargeables :** KYOCERA, PCL + format TrueType, format Type 1 + Type 3

**Fonctionnalités d'impression :** Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, impression rapide, multi exemplaires avec jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.

## Fonctions de copie

**Format maximum des originaux :** A3

**Copie en continu :** 1-999

**Zoom :** 25 à 400 % par pas de 1 %

**Taux d'agrandissement prédéfinis :** 5 réductions / 5 agrandissements

**Fonctions numériques :** 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes.

**Modes d'exposition :** Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

**Réglages de l'image :** Texte + photo, texte, photo, carte

## Fonctions de numérisation

**Fonctionnalités :** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi avec DP-771)**

160 ipm en N&B, 80 ipm en couleur

**Résolution de numérisation :** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 échelles de gris)

**Format de numérisation maxi :** A3

**Reconnaissance des originaux :** Texte, photo, texte + photo, OCR

**Protocole réseau :** TCP/IP

**Types de fichiers :** PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

## Fonctions de fax (en option)

**Compatibilité :** ITU-T Super G3

**Vitesse du modem :** 33.6 kbps maxi

**Vitesse de transmission :** Max. 3 secondes (JBIG)

**Densité de numérisation**

Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm

Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm

Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm

Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-tons

**Format maximum des originaux :** A3

**Méthode de compression :** JBIG, MMR, MR, MH

**Mémoire :** 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

**Fonctions :** Fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi ligne avec deuxième carte fax

## Consommables\*\*

**TK-6305 :** toner noir pour 35 000 pages

Rendement moyen de toner en continu, conformément à un taux de couverture de 6% en A4

**WT-860 :** bac récupérateur de toner : 100 000 feuilles

(conformément à un taux de couverture de 5%)

**Cartouches d'agrafes**

**SH-10 :** pour DF-770, BF-730

**SH-12 :** pour DF-790

## Options

**Fax système (V)**

**Kit fax Internet (A)**

**Gestion du papier**

**DP-770 Chargeur de documents (à retournement) :**

100 feuilles, 45 à 160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio

**DP-771 Chargeur de documents (numérisation recto-verso en un passage) :** 175 feuilles; 35-220 g/m<sup>2</sup> (recto), 50-220 g/m<sup>2</sup> (recto verso) ; A5R-A3, folio

**PF-730 Magasin papier :** 2 x 500 feuilles, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

**PF-740 Magasin papier :** 3000 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 Magasin papier A4 latéral**

3000 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730 Plateau de documents**

**DF-790\* Unité de finition + AK-730**

Bac principal : 4000 feuilles A4 maximum (3000 feuilles maximum avec BF-730); maxi 60-300 g/m<sup>2</sup> ; maxi B5R-304,8 x 457,2 mm (A3+)

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A3

Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A4

Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3,

B5-304,8 x 457,2 mm (A3+)

**DF-770\* Unité de finition + AK-730**

Bac principal : 1000 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, B5E-A3,

agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3

Bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A6R-A4

**PH-7C/PH-7D Perforatrice pour DF-790**

2/4 trous, 60 à 300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790**

7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-790**

Maximum 64 pages (16 feuilles), livret, pliage et agrafage, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, couverture 60 à 220 g/m<sup>2</sup> (recto) pli en 3 60-120 g/m<sup>2</sup>, pli en 3 multiple : 5 feuilles (60-90 g/m<sup>2</sup>), 3 feuilles (91-120 g/m<sup>2</sup>)

**JS-730 Séparateur de travaux :** Séparateur de travaux interne de 30 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**JS-731 Séparateur de travaux :** Séparateur de travaux externe de 70 feuilles, 60 à 256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

\* L'unité de liaison AK-730 est nécessaire lors de l'utilisation de DF-790 et DF-770.

## Mémoire

**Carte CompactFlash®**

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression des formes, polices, logos et le stockage de macros

**MDDR200-1Go :** Mémoire en option (1 Go) pour DP-771,

filigranes, fonction tampon

Mémoire dédiée au fax

**MM-16-128 :** Mémoire de 120 Mo

## Sécurité

**Kit de protection des données (E) :** ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

**Kit de protection des documents imprimés (A)**

**Lecteur de badges USB**

**UG-33 :** Prise en charge de ThinPrint

**UG-34 :** Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Interface en option**

**IB-50 :** Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**Couvercle de copie (E)**

**CB-730 Meuble en bois**



Le produit présenté comporte des options.

